





Technische Daten - Produktklasse 34/43

	Eigenschaften	Norm	BB 1103 Lignum Eiche Lightgrey
Beschreibung	Belagsart		Heterogener Kunststoffbodenbelag mit PU Oberflächenvergütung
	Gesamtdicke	EN 428	2,5 mm
	Nutzungsdicke	EN 429	0,3 mm
	Gesamtgewicht	EN 430	4298 g/m ²
	Verpackungseinheit Planken		3,49 m ²
	Format Planke		186 x 940 x 2,5 mm
	Kunstoffbasis		Polyvinylchlorid
	Musterung		gemustert, Tiefdruckdesign
	Verschleißklasse	EN 649	Klasse T
Sicherheit	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
	Gleitwiderstand	EN 13893	> 0,30
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R 9
Funktion	Resteindruckverhalten	EN 433	ca. 0,05 mm
	Farbechtheit	ISO 105-B02	Stufe > 6
	Chemiekalienbeständigkeit	EN 423	Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen auch in höheren Konzentrationen
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,04 m ² K/W
	Stuhlrolleneigung	EN 425	geeignet (Typ W)
	Trittschallverbesserung	ISO 140-8	4 dB







Klasse Wohnen - stark -

Klasse Gewerblich - sehr stark -

Klasse Industrie - stark -













